

Ascender / Descender | 멀티 완강기



We will keep
you safe



멀티 완강기

- 무게: 2kg
- 작업높이: 30M
- 재질: ALUMINUM, 기타
- 구조용 및 탈출용 완강기
- 송전탑, 풍력발전 및 건물외벽
- 외부환경에 대한 내구성이 뛰어남
- 손잡이가 있어 흔들리지 않게 작업 가능
- 수동/자동 겸용
(자동 사용시 전동드릴 최소토크 100Nm, 임팩트/해머 모드 사용금지)
- 전동 드릴 사용시 힘들이지 않고 손쉽게 승/하강 가능
- 사용가능 무게 ~125KG



보관가방



로프

- 무게: 3kg
- 인장강도: 22KN(2,245kgf)
- 길이: 30M
- 재질: 자일로프



완강기용 명품그네



K051-MAD2020

Nano Self Retractable Lifeline | 나노블럭

제품특징

- 신제품 1.4m 초소형블럭
- 안전블럭에 충격흡수장치 결합 (KM1014)
- 나노블럭 (1.4M, 2.0M, 2.0M TWIN)
- 작업환경에 맞게 다양한 제품 선택 가능
- 자동차 휠 문양을 적용한 새로운 디자인
- 초소형, 초경량의 콤팩트한 사이즈
- 1인치 케브라 짐줄을 적용하여 안전성 강화
- 기존 짐줄대용 안전블럭

CE 1015 EN 360:2003

CE 2198 EN 360:2003

실용신안등록 | 등록번호: 제 20-0482459호

디자인 등록 | 등록번호: 제 30-0840079호



Article NO	KEVLAR 짐줄		케이스 사이즈 (mm)			무게 (kg)
	길이 (m)	폭 (mm)	W	D	H	
KM1014	1.4	17	80	90	50	0.9
KMN1020	2.0	25.4	83	112	64	1.1
KMT1020	2.0	25.4	164	100	64	2.0

Mini Self Retractable Lifeline | 미니블럭

제품특징

- 미니블럭은 안전블럭을 경량화, 소형화한 개인휴대 보호장비
- 미니블럭 (2.5M, 4.0M, 6.0M, 8.0M)
- 디스크 브레이크 - 정밀세팅에 의해 우수한 제동성능을 발휘
- 케브라로프 - 우수한 인장강도
- 알루미늄 케이스 - 우수한 내구성과 내부식성

CE 1015 EN 360:2003

CE 2198 EN 360:2003

실용신안등록 | 등록번호: 제 20-0482459호

디자인 등록 | 등록번호: 제 30-0840079호



Article NO	KEVLAR 짐줄		케이스 사이즈 (mm)			무게 (kg)
	길이 (m)	폭 (mm)	W	D	H	
KM2025	2.5	17	98	176	57.6	1.1
KM1040	4.0	25.4	118	140	68	1.5
K972 - 02	6.0	17	145	185	65	2.1
KM1080	8.0	25.4	151	184	71	2.3

A type Self Retractable Lifeline | A형 안전블럭

제품특징

- 기존 안전블럭에 비해 경량화, 소형화된 신형 안전블럭
- 넓은 작업반경(6~30M)을 제공함
- 와이어 자동감김 기능 • 사용각도 30°이내 • 제한하중 100kg 이내
- 브레이크 패드와 스톱기어가 추락과 충격을 최소화함
- 5M 단위별로 크기에 맞게 케이스가 각각 제작되어 있어 규격별로 최소의 크기로 만들어짐
- 완충기 부착으로 와이어 감길 시 몸체를 충격으로부터 보호하고 LOCK 걸림 현상을 방지

CE 1015 EN 360:2003

디자인등록 | 등록번호: 제 30-0840079호

특허출원 | 등록번호: 제 10-2020-0065381호

LOCK
걸림 방지
시스템 장착!



6m KMW1060
8m KMW1080
10m KBN2010



15m KBN2015



20m KBN2020



25m KBN2025
30m KBN2030

Article NO	로프		케이스 사이즈 (mm)			무게 (kg)	Remark
	길이 (m)	지름 (Ø)	W	D	H		
KMW1060	6	4.0	184	220	84	3.6	Type - 1
KMW1080	8	4.0	184	220	84	3.7	Type - 1
KBN2010	10	4.0	184	220	84	3.8	Type - 1
KBN2015	15	4.0	200	240	96	5.1	Type - 2
KBN2020	20	4.0	225	270	96	6.3	Type - 3
KBN2025	25	4.0	274	324	96	9.0	Type - 4
KBN2030	30	4.0	274	324	96	9.3	

B type Self Retractable Lifeline | B형 안전블럭

제품특징

- 넓은 작업반경(10~40M)을 제공함
- 와이어 자동감김 기능
- 브레이크 패드와 스톱기어가 추락과 충격을 최소화함
- 사용각도 30°이내
- 제한하중 100kg 이내

CE 2198 EN 360:2003



10m KB2010
15m KB2015
20m KB2020



25m KB2025
30m KB2030
35m KB2035
40m KB2040

Article NO	로프		케이스 사이즈 (mm)			무게 (kg)	Remark
	길이 (m)	지름 (Ø)	W	D	H		
KB2010	10	4.0	242	375	116.5	6.5	TYPE - 1
KB2015	15	4.0	242	375	116.5	6.9	TYPE - 1
KB2020	20	4.0	242	375	116.5	7.2	TYPE - 1
KB2025	25	4.0	282	414	119.5	9.7	TYPE - 2
KB2030	30	4.0	282	414	119.5	9.9	TYPE - 2
KB2035	35	4.0	282	414	119.5	11.2	TYPE - 2
KB2040	40	4.0	282	414	119.5	12.4	TYPE - 2